

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО  
ПРЕПАРАТА

**СОРБИ-ДЕТОКС**

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование:** СОРБИ-ДЕТОКС

**Международное непатентованное наименование:** повидон

**Лекарственная форма:** порошок для приготовления раствора для приема внутрь

**Состав на 1 пакетик:**

Действующее вещество: повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский 12600±2700) – 2,5 г

**Описание:** белый или со слегка желтоватым оттенком порошок со слабым специфическим запахом. Гигроскопичен. Раствор, приготовленный в соответствии с инструкцией для медицинского применения, представляет собой прозрачную или слабо-опалесцирующую бесцветную или слегка желтоватую жидкость.

**Фармакотерапевтическая группа:** энтеросорбирующее средство

**Код АТХ:** А07ВС

**Фармакологические свойства**

**Фармакодинамика**

Повидон связывает токсины, поступающие в желудочно-кишечный тракт и образующиеся в организме, и выводит их через кишечник.

**Фармакокинетика**

Повидон не всасывается, не метаболизирует, выводится через желудочно-кишечный тракт.

**Показания к применению**

Применение в качестве средства дезинтоксикации при токсических формах острых инфекционных желудочно-кишечных заболеваний (дизентерия, сальмонеллезы, пищевые токсикоинфекции), при печеночной и почечной недостаточности.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к препарату (повидону).

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Нет достаточного опыта по применению препарата СОРБИ-ДЕТОКС во время беременности и в период грудного вскармливания. Возможно применение препарата

СОРБИ-ДЕТОКС в период беременности и грудного вскармливания по назначению лечащего врача в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает возможный риск развития осложнений.

### **Способ применения и дозы**

Внутрь, спустя 1-2 часа после приема пищи или лекарственных препаратов. Препарат разводят из расчета 2,5 г порошка (1 пакетик) на 50 мл холодной кипяченой воды. Для улучшения вкусовых ощущений в раствор может быть добавлен сахар или фруктовые соки. Взрослым по 100 мл приготовленного раствора (2 пакетика) 1-3 раза в сутки в течение 2-7 дней (до исчезновения симптомов интоксикации).

*Суточный прием для детей:*

от 1 до 3 лет – по 50 мл раствора (1 пакетик) 2 раза;

от 4 до 6 лет – 50 мл раствора (1 пакетик) 3 раза;

от 7 лет до 10 лет – 100 мл раствора (2 пакетика) 2 раза;

от 11 до 14 лет – 100 мл раствора (2 пакетика) 3 раза.

### **Побочное действие**

Быстро проходящие рвота и тошнота (не являются основанием для отмены препарата).

Не исключено развитие аллергических реакций.

### **Передозировка**

В случае передозировки усиливаются побочные эффекты препарата.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Применение препарата СОРБИ-ДЕТОКС совместно с другими лекарственными препаратами, назначаемыми внутрь, может резко замедлять и/или уменьшать степень их всасывания из желудочно-кишечного тракта.

### **Особые указания**

Приготовленный раствор должен храниться в холодильнике при температуре 4 °С не более трех дней.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Клинических исследований по оценке влияния препарата на способность к управлению транспортными средствами и механизмами не проводилось.

### **Форма выпуска**

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь.

По 2,5 г препарата в пакетики из материала комбинированного многослойного Алюламинат (Буфлен). Пакетики могут быть размещены индивидуально или скреплены попарно через перфорацию.

По 6, 10, 20, 40, 60 пакетиков вместе с инструкцией по применению в пачку картонную.

**Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

**Срок годности**

3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке!

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Производитель**

ООО НПО «ФармВИЛАР»,

Россия, 249096, Калужская обл., Малоярославский район, г. Малоярославец, ул. Коммунистическая, д.115.

**Наименование организации/владельца регистрационного удостоверения, принимающего претензии от потребителей**

ООО «СОРБЕНТ»

Россия, 115088, г. Москва, ул. Новоостاپовская, д. 6, помещение 6, этаж 2, комната 6.

Тел.: +7 (968) 537-28-97, e-mail: oosorbent@gmail.com

[www.sorbentltd.com](http://www.sorbentltd.com)

Директор  
ООО «СОРБЕНТ»

Немова Н.Г.